

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Universele Zonnepanelen Calculator</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chartjs-plugin-datalabels@2.0.0"></script>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css"
>
  <style>
    :root {
      --primary-sun: #FFB347;
      --primary-blue: #3498db;
      --primary-green: #2ecc71;
      --dark-bg: #2c3e50;
      --light-bg: #ecf0f1;
      --card-bg: #ffffff;
      --text-dark: #2c3e50;
      --text-light: #7f8c8d;
      --border-color: #bdc3c7;
    }

    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
      color: var(--text-dark);
      line-height: 1.6;
      min-height: 100vh;
      padding: 20px;
      transition: background 0.3s ease;
    }

    /* RTL Support */
    body.rtl {
      direction: rtl;
      text-align: right;
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Arial', sans-serif;
    }

    body.rtl .input-group label,
    body.rtl .result-label,
    body.rtl .chart-container h3,
    body.rtl .info-box p,
    body.rtl .language-selector {
      text-align: right;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Universele Zonnepanelen Calculator</h1>
    <div class="info-box">
      <p>Bereken de opbrengst van zonnepanelen op basis van locatie, oriëntatie en omringende omgeving. Het resultaat wordt weergegeven in kWh per jaar en per m².</p>
    </div>
    <div class="chart-container">
      <h3>Opbrengst per m²</h3>
      <img alt="Line chart showing monthly solar production per m². The chart has 12 data points representing months from January to December. The production starts at approximately 1.5 kWh/m² in January, peaks at about 3.5 kWh/m² in June, and reaches a minimum of about 1.0 kWh/m² in December." data-bbox="100 100 400 400"/>

```

```
}

body.rtl .input-group input,
body.rtl .input-group select {
  text-align: right;
}

.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.95);
  border-radius: 20px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 20px 60px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  position: relative;
}

/* Language Selector */
.language-selector {
  position: absolute;
  top: 20px;
  right: 20px;
  z-index: 1000;
  display: flex;
  gap: 10px;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: flex-end;
}

.lang-btn {
  padding: 8px 15px;
  background: var(--card-bg);
  border: 2px solid var(--primary-blue);
  border-radius: 30px;
  cursor: pointer;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--primary-blue);
  transition: all 0.3s ease;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}

.lang-btn:hover {
  background: var(--primary-blue);
  color: white;
  transform: translateY(-2px);
}

.lang-btn.active {
  background: var(--primary-blue);
  color: white;
}
}
```

```
.lang-btn i {
  font-size: 1rem;
}

/* Header */
header {
  background: linear-gradient(135deg, var(--dark-bg) 0%, #34495e
100%);
  color: white;
  padding: 40px 30px 30px;
  text-align: center;
  position: relative;
}

.header-content {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
}

h1 {
  font-size: 2.8rem;
  margin-bottom: 15px;
  color: white;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 15px;
}

.subtitle {
  font-size: 1.2rem;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  margin-bottom: 25px;
  max-width: 600px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

/* Main Content Layout */
.main-content {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 30px;
  padding: 30px;
}

@media (max-width: 992px) {
  .main-content {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

/* Input Section */
```

```
.input-section {
  background: var(--light-bg);
  border-radius: 15px;
  padding: 30px;
  box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.section-title {
  color: var(--dark-bg);
  font-size: 1.8rem;
  margin-bottom: 25px;
  padding-bottom: 15px;
  border-bottom: 3px solid var(--primary-sun);
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}

.section-title i {
  color: var(--primary-sun);
}

.input-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 20px;
  margin-bottom: 30px;
}

@media (max-width: 768px) {
  .input-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.input-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.input-group.full-width {
  grid-column: 1 / -1;
}

.input-group label {
  margin-bottom: 8px;
  font-weight: 600;
  color: var(--dark-bg);
  font-size: 1rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}
```

```
.input-group label i {
  color: var(--primary-blue);
}

.input-group input,
.input-group select {
  padding: 14px 15px;
  border: 2px solid var(--border-color);
  border-radius: 10px;
  font-size: 1rem;
  transition: all 0.3s;
  background: white;
}

.input-group input:focus,
.input-group select:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--primary-blue);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(52, 152, 219, 0.2);
}

.input-hint {
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--text-light);
  margin-top: 5px;
  font-style: italic;
}

.slider-container {
  margin-top: 10px;
}

.slider-value {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 5px;
}

input[type="range"] {
  width: 100%;
  height: 8px;
  -webkit-appearance: none;
  background: linear-gradient(to right, #3498db, #2ecc71);
  border-radius: 4px;
  outline: none;
}

input[type="range"]::-webkit-slider-thumb {
  -webkit-appearance: none;
  width: 22px;
  height: 22px;
  border-radius: 50%;
  background: var(--primary-blue);
  cursor: pointer;
}
```

```

        border: 3px solid white;
        box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    /* Calculate Button */
    .calculate-btn {
100%);
        background: linear-gradient(135deg, var(--primary-sun) 0%, #FF8C00
100%);
        color: white;
        border: none;
        padding: 18px 40px;
        border-radius: 12px;
        cursor: pointer;
        font-size: 1.2rem;
        font-weight: 700;
        width: 100%;
        margin: 20px 0;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        gap: 12px;
        transition: all 0.3s ease;
        box-shadow: 0 6px 20px rgba(255, 179, 71, 0.4);
    }

    .calculate-btn:hover {
        transform: translateY(-3px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(255, 179, 71, 0.6);
    }

    .calculate-btn:active {
        transform: translateY(-1px);
    }

    /* Results Section */
    .results-section {
        background: var(--card-bg);
        border-radius: 15px;
        padding: 30px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .results-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
        gap: 20px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .result-card {
        background: linear-gradient(135deg, #f8f9fa 0%, #e9ecef 100%);
        border-radius: 12px;
        padding: 25px 20px;
        text-align: center;
    }

```

```

border: 2px solid transparent;
transition: all 0.3s ease;
position: relative;
overflow: hidden;
}

.result-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  border-color: var(--primary-blue);
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.result-card.primary {
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary-blue) 0%, #2980b9
100%);
  color: white;
}

.result-card.primary .result-label {
  color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
}

.result-card.primary .result-value {
  color: white;
}

.result-label {
  font-size: 1rem;
  color: var(--text-light);
  margin-bottom: 10px;
  display: block;
  font-weight: 600;
}

.result-value {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: 800;
  color: var(--dark-bg);
  line-height: 1.2;
}

.result-unit {
  font-size: 1rem;
  color: var(--text-light);
  margin-top: 5px;
  display: block;
}

/* Charts */
.chart-container {
  background: var(--light-bg);
  border-radius: 12px;
  padding: 25px;
  margin-bottom: 25px;
}

```

```
    box-shadow: 0 3px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.chart-container h3 {
    color: var(--dark-bg);
    margin-bottom: 20px;
    font-size: 1.3rem;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
}

.chart-container h3 i {
    color: var(--primary-sun);
}

.chart-box {
    height: 250px;
    width: 100%;
    position: relative;
}

/* Comparison Table */
.comparison-table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    background: white;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0 3px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    margin-top: 20px;
}

.comparison-table th {
    background: var(--primary-blue);
    color: white;
    padding: 15px;
    text-align: left;
    font-weight: 600;
}

.comparison-table td {
    padding: 12px 15px;
    border-bottom: 1px solid var(--border-color);
}

.comparison-table tr:last-child td {
    border-bottom: none;
}

.comparison-table tr:hover {
    background: var(--light-bg);
}
```

```
/* Info Box */
.info-box {
  background: linear-gradient(135deg, #e8f4fc 0%, #d1ecf1 100%);
  border-left: 5px solid var(--primary-blue);
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  margin-top: 25px;
}

.info-box h4 {
  color: var(--dark-bg);
  margin-bottom: 10px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}

.info-box p {
  color: var(--text-dark);
  line-height: 1.6;
}

/* Footer */
footer {
  text-align: center;
  padding: 25px;
  background: var(--dark-bg);
  color: white;
  margin-top: 30px;
}

.footer-content {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
}

footer p {
  margin-bottom: 10px;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
}

/* Responsive */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
    margin: 10px;
    border-radius: 15px;
  }

  header {
    padding: 30px 20px 25px;
  }

  h1 {
    font-size: 2rem;
  }
}
```

```
    }

    .main-content {
      padding: 20px;
      gap: 20px;
    }

    .input-section,
    .results-section {
      padding: 25px;
    }

    .results-grid {
      grid-template-columns: 1fr;
      gap: 15px;
    }

    .result-value {
      font-size: 2rem;
    }

    .language-selector {
      position: relative;
      top: 0;
      right: 0;
      justify-content: center;
      margin-bottom: 20px;
    }
  }

  @media (max-width: 480px) {
    body {
      padding: 10px;
    }

    h1 {
      font-size: 1.7rem;
      flex-direction: column;
      gap: 10px;
    }

    .section-title {
      font-size: 1.5rem;
    }

    .result-value {
      font-size: 1.8rem;
    }
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <!-- Language Selector -->
```

```

        <div class="language-selector">
            <button class="lang-btn active" data-lang="nl"><i class="fas
fa-language"></i> NL</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="en"><i class="fas
fa-language"></i> EN</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="de"><i class="fas
fa-language"></i> DE</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="fr"><i class="fas
fa-language"></i> FR</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="es"><i class="fas
fa-language"></i> ES</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="it"><i class="fas
fa-language"></i> IT</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="zh"><i class="fas
fa-language"></i> 中文</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="he"><i class="fas
fa-language"></i> עברית</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="ar"><i class="fas
fa-language"></i> العربية</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="ja"><i class="fas
fa-language"></i> 日本語</button>
        </div>

<!-- Header -->
<header>
    <div class="header-content">
        <h1><i class="fas fa-solar-panel"></i> <span
data-i18n="title">Universele Zonnepanelen Calculator</span></h1>
        <p class="subtitle" data-i18n="subtitle">Bereken exact het
vermogen en de opbrengst van uw zonnepanelensysteem</p>
    </div>
</header>

<!-- Main Content -->
<div class="main-content">
    <!-- Input Section -->
    <section class="input-section">
        <h2 class="section-title"><i class="fas fa-sliders-h"></i> <span
data-i18n="inputTitle">Systeem Parameters</span></h2>

        <div class="input-grid">
            <div class="input-group">
                <label for="panelCount"><i class="fas fa-th-large"></i>
<span data-i18n="panelCount">Aantal panelen</span></label>
                <input type="number" id="panelCount" min="1" max="100"
value="12">
                <div class="input-hint"
data-i18n="panelCountHint">Typisch 8-16 voor een woonhuis</div>
            </div>

            <div class="input-group">
                <label for="panelPower"><i class="fas fa-bolt"></i>
<span data-i18n="panelPower">Vermogen per paneel (Wp)</span></label>
                <input type="number" id="panelPower" min="100" max="700"

```

```

value="400">
    <div class="input-hint"
data-i18n="panelPowerHint">Moderne panelen: 350-550 Wp</div>
    </div>

    <div class="input-group">
        <label for="efficiency"><i class="fas
fa-percentage"></i> <span data-i18n="efficiency">Systeemefficiëntie
(%)</span></label>
        <input type="range" id="efficiency" min="70" max="95"
step="1" value="85">
        <div class="slider-value">
            <span>70%</span>
            <span id="efficiencyValue">85%</span>
            <span>95%</span>
        </div>
        <div class="input-hint"
data-i18n="efficiencyHint">Beïnvloed door omvormer, oriëntatie & schaduw</div>
        </div>

        <div class="input-group">
            <label for="location"><i class="fas
fa-map-marker-alt"></i> <span data-i18n="location">Regio /
Zoninstraling</span></label>
            <select id="location">
                <option value="1.05">Nederland/België
(Gemiddeld)</option>
                <option value="1.15">Zuid-Europa (Hoog)</option>
                <option value="0.95">Noord-Europa (Laag)</option>
            </select>
            <div class="input-hint"
data-i18n="locationHint">Gemiddelde zonuren per dag</div>
            </div>

            <div class="input-group full-width">
                <label for="roofAngle"><i class="fas fa-mountain"></i>
<span data-i18n="roofAngle">Dakhelling & Richting</span></label>
                <select id="roofAngle">
                    <option value="1.0">Ideaal (Zuid, 35°
helling)</option>
                    <option value="0.95">Goed (Zuid-Oost/Zuid-West,
25-45°)</option>
                    <option value="0.85">Redelijk (Oost/West,
15-55°)</option>
                    <option value="0.7">Suboptimaal (Noord/Plat
dak)</option>
                </select>
                <div class="input-hint"
data-i18n="roofAngleHint">Oriëntatie en hoek van uw dak</div>
                </div>
            </div>

            <button class="calculate-btn" id="calculateBtn">
                <i class="fas fa-calculator"></i> <span

```

```

data-i18n="calculateBtn">Bereken Opbrengst</span>
    </button>

    <div class="info-box">
        <h4><i class="fas fa-lightbulb"></i> <span
data-i18n="infoTitle">Tips voor maximale opbrengst</span></h4>
        <p data-i18n="infoText">• Zuidelijke oriëntatie (tussen
Zuidoost en Zuidwest)<br>• Hellingshoek tussen 20° en 40°<br>• Zorg voor
schaduwvrije installatie<br>• Kwalitatieve omvormer voor optimale
efficiëntie</p>
    </div>
</section>

<!-- Results Section -->
<section class="results-section">
    <h2 class="section-title"><i class="fas fa-chart-line"></i>
<span data-i18n="resultsTitle">Berekeningsresultaten</span></h2>

    <div class="results-grid">
        <div class="result-card primary">
            <span class="result-label" data-i18n="totalPower">Totaal
Vermogen</span>
            <div class="result-value" id="totalPower">4.8</div>
            <span class="result-unit">kWp</span>
        </div>

        <div class="result-card">
            <span class="result-label"
data-i18n="yearlyProduction">Jaaropbrengst</span>
            <div class="result-value"
id="yearlyProduction">4.080</div>
            <span class="result-unit">kWh/jaar</span>
        </div>

        <div class="result-card">
            <span class="result-label"
data-i18n="dailyProduction">Dagopbrengst (gem.)</span>
            <div class="result-value"
id="dailyProduction">11.2</div>
            <span class="result-unit">kWh/dag</span>
        </div>

        <div class="result-card">
            <span class="result-label"
data-i18n="coverageRate">Dekkingsgraad</span>
            <div class="result-value" id="coverageRate">117%</div>
            <span class="result-unit" data-i18n="ofConsumption">van
verbruik</span>
        </div>
    </div>

    <div class="chart-container">
        <h3><i class="fas fa-chart-pie"></i> <span
data-i18n="seasonalChart">Seizoensopbrengst</span></h3>

```

```

        <div class="chart-box">
            <canvas id="seasonChart"></canvas>
        </div>
    </div>

    <div class="chart-container">
        <h3><i class="fas fa-chart-bar"></i> <span
data-i18n="monthlyChart">Maandelijkse Opbrengst</span></h3>
        <div class="chart-box">
            <canvas id="monthlyChart"></canvas>
        </div>
    </div>

    <table class="comparison-table">
        <thead>
            <tr>
                <th data-i18n="parameter">Parameter</th>
                <th data-i18n="value">Waarde</th>
                <th data-i18n="impact">Impact op opbrengst</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td data-i18n="panelType">Paneeltype</td>
                <td id="panelTypeValue">Monokristallijn</td>
                <td id="panelTypeImpact">+15% t.o.v. poly</td>
            </tr>
            <tr>
                <td data-i18n="inverterEff">Omvormer
efficiëntie</td>
                <td id="inverterEffValue">97%</td>
                <td id="inverterEffImpact">Hoog (±3% verlies)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td data-i18n="temperature">Temperatuurverlies</td>
                <td id="temperatureValue">-8%</td>
                <td id="temperatureImpact">Gemiddeld (zomer)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td data-i18n="systemLoss">Totaal
systeemverlies</td>
                <td id="systemLossValue">14%</td>
                <td id="systemLossImpact">Normaal voor
installatie</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</section>
</div>

<!-- Footer -->
<footer>
    <div class="footer-content">
        <p data-i18n="footer1">Deze calculator geeft een realistische

```

```
schatting. Werkelijke opbrengst kan variëren door lokale omstandigheden.</p>
  <p data-i18n="footer2">© 2024 Universele Zonnepanelen Calculator
| Voor professioneel advies raadpleeg een gecertificeerd installateur.</p>
  </div>
</footer>
</div>
```

```
<script>
  // =====
  // TRANSLATION SYSTEM
  // =====

  const translations = {
    nl: {
      "title": "Universele Zonnepanelen Calculator",
      "subtitle": "Bereken exact het vermogen en de opbrengst van uw
zonnepanelensysteem",
      "inputTitle": "Systeem Parameters",
      "panelCount": "Aantal panelen",
      "panelCountHint": "Typisch 8-16 voor een woonhuis",
      "panelPower": "Vermogen per paneel (Wp)",
      "panelPowerHint": "Moderne panelen: 350-550 Wp",
      "efficiency": "Systeemefficiëntie (%)",
      "efficiencyHint": "Beïnvloed door omvormer, oriëntatie &
schaduw",
      "location": "Regio / Zoninstraling",
      "locationHint": "Gemiddelde zonuren per dag",
      "roofAngle": "Dakhelling & Richting",
      "roofAngleHint": "Oriëntatie en hoek van uw dak",
      "calculateBtn": "Bereken Opbrengst",
      "infoTitle": "Tips voor maximale opbrengst",
      "infoText": "• Zuidelijke oriëntatie (tussen Zuidoost en
Zuidwest)<br>• Hellingshoek tussen 20° en 40°<br>• Zorg voor schaduwvrije
installatie<br>• Kwalitatieve omvormer voor optimale efficiëntie",
      "resultsTitle": "Berekeningsresultaten",
      "totalPower": "Totaal Vermogen",
      "yearlyProduction": "Jaaropbrengst",
      "dailyProduction": "Dagopbrengst (gem.)",
      "coverageRate": "Dekkingsgraad",
      "ofConsumption": "van verbruik",
      "seasonalChart": "Seizoensopbrengst",
      "monthlyChart": "Maandelijkse Opbrengst",
      "parameter": "Parameter",
      "value": "Waarde",
      "impact": "Impact op opbrengst",
      "panelType": "Paneeltype",
      "inverterEff": "Omvormer efficiëntie",
      "temperature": "Temperatuurverlies",
      "systemLoss": "Totaal systeemverlies",
      "footer1": "Deze calculator geeft een realistische schatting.
Werkelijke opbrengst kan variëren door lokale omstandigheden.",
      "footer2": "© 2024 Universele Zonnepanelen Calculator | Voor
professioneel advies raadpleeg een gecertificeerd installateur.",
      "months": ["Jan", "Feb", "Mrt", "Apr", "Mei", "Jun", "Jul",
```

```

"Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec"],
  "seasons": ["Winter", "Lente", "Zomer", "Herfst"]
},
en: {
  "title": "Universal Solar Panel Calculator",
  "subtitle": "Calculate exactly the power and yield of your solar
panel system",
  "inputTitle": "System Parameters",
  "panelCount": "Number of panels",
  "panelCountHint": "Typically 8-16 for a house",
  "panelPower": "Power per panel (Wp)",
  "panelPowerHint": "Modern panels: 350-550 Wp",
  "efficiency": "System efficiency (%)",
  "efficiencyHint": "Affected by inverter, orientation & shading",
  "location": "Region / Solar irradiation",
  "locationHint": "Average sunshine hours per day",
  "roofAngle": "Roof tilt & Direction",
  "roofAngleHint": "Orientation and angle of your roof",
  "calculateBtn": "Calculate Yield",
  "infoTitle": "Tips for maximum yield",
  "infoText": "• Southern orientation (between Southeast and
Southwest)<br>• Tilt angle between 20° and 40°<br>• Ensure shade-free
installation<br>• Quality inverter for optimal efficiency",
  "resultsTitle": "Calculation Results",
  "totalPower": "Total Power",
  "yearlyProduction": "Annual Production",
  "dailyProduction": "Daily Production (avg.)",
  "coverageRate": "Coverage Rate",
  "ofConsumption": "of consumption",
  "seasonalChart": "Seasonal Yield",
  "monthlyChart": "Monthly Production",
  "parameter": "Parameter",
  "value": "Value",
  "impact": "Impact on yield",
  "panelType": "Panel type",
  "inverterEff": "Inverter efficiency",
  "temperature": "Temperature loss",
  "systemLoss": "Total system loss",
  "footer1": "This calculator provides a realistic estimate.
Actual yield may vary due to local conditions.",
  "footer2": "© 2024 Universal Solar Panel Calculator | For
professional advice consult a certified installer.",
  "months": ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul",
"Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"],
  "seasons": ["Winter", "Spring", "Summer", "Autumn"]
},
de: {
  "title": "Universeller Solarpanel Rechner",
  "subtitle": "Berechnen Sie genau die Leistung und den Ertrag
Ihres Solarpanelsystems",
  "inputTitle": "Systemparameter",
  "panelCount": "Anzahl der Panels",
  "panelCountHint": "Typisch 8-16 für ein Haus",
  "panelPower": "Leistung pro Panel (Wp)",

```

```

    "panelPowerHint": "Moderne Panels: 350-550 Wp",
    "efficiency": "Systemeffizienz (%)",
    "efficiencyHint": "Beeinflusst durch Wechselrichter, Ausrichtung
& Beschattung",
    "location": "Region / Sonneneinstrahlung",
    "locationHint": "Durchschnittliche Sonnenstunden pro Tag",
    "roofAngle": "Dachneigung & Richtung",
    "roofAngleHint": "Ausrichtung und Neigung Ihres Dachs",
    "calculateBtn": "Ertrag berechnen",
    "infoTitle": "Tipps für maximalen Ertrag",
    "infoText": "• Südliche Ausrichtung (zwischen Südost und
Südwest)<br>• Neigungswinkel zwischen 20° und 40°<br>• Schattenfreie
Installation sicherstellen<br>• Qualitätswechselrichter für optimale Effizienz",
    "resultsTitle": "Berechnungsergebnisse",
    "totalPower": "Gesamtleistung",
    "yearlyProduction": "Jahresertrag",
    "dailyProduction": "Tagesertrag (Durchs.)",
    "coverageRate": "Abdeckungsgrad",
    "ofConsumption": "des Verbrauchs",
    "seasonalChart": "Saisonalen Ertrag",
    "monthlyChart": "Monatlicher Ertrag",
    "parameter": "Parameter",
    "value": "Wert",
    "impact": "Auswirkung auf Ertrag",
    "panelType": "Paneltyp",
    "inverterEff": "Wechselrichterwirkungsgrad",
    "temperature": "Temperaturverlust",
    "systemLoss": "Gesamtsystemverlust",
    "footer1": "Dieser Rechner liefert eine realistische Schätzung.
Der tatsächliche Ertrag kann aufgrund lokaler Bedingungen variieren.",
    "footer2": "@ 2024 Universeller Solarpanel Rechner | Für
professionelle Beratung einen zertifizierten Installateur konsultieren.",
    "months": ["Jan", "Feb", "Mär", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul",
"Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"],
    "seasons": ["Winter", "Frühling", "Sommer", "Herbst"]
  },
  fr: {
    "title": "Calculateur Universel de Panneaux Solaires",
    "subtitle": "Calculez exactement la puissance et le rendement de
votre système de panneaux solaires",
    "inputTitle": "Paramètres du Système",
    "panelCount": "Nombre de panneaux",
    "panelCountHint": "Typiquement 8-16 pour une maison",
    "panelPower": "Puissance par panneau (Wc)",
    "panelPowerHint": "Panneaux modernes: 350-550 Wc",
    "efficiency": "Efficacité système (%)",
    "efficiencyHint": "Affectée par l'onduleur, l'orientation &
l'ombrage",
    "location": "Région / Ensoleillement",
    "locationHint": "Heures d'ensoleillement moyennes par jour",
    "roofAngle": "Inclinaison & Orientation du toit",
    "roofAngleHint": "Orientation et angle de votre toit",
    "calculateBtn": "Calculer le Rendement",
    "infoTitle": "Conseils pour un rendement maximal",

```

```

        "infoText": "• Orientation sud (entre sud-est et sud-ouest)<br>•
Angle d'inclinaison entre 20° et 40°<br>• Installation sans ombre<br>• Onduleur
de qualité pour une efficacité optimale",
        "resultsTitle": "Résultats du Calcul",
        "totalPower": "Puissance Totale",
        "yearlyProduction": "Production Annuelle",
        "dailyProduction": "Production Quotidienne (moy.)",
        "coverageRate": "Taux de Couverture",
        "ofConsumption": "de la consommation",
        "seasonalChart": "Rendement Saisonnier",
        "monthlyChart": "Production Mensuelle",
        "parameter": "Paramètre",
        "value": "Valeur",
        "impact": "Impact sur le rendement",
        "panelType": "Type de panneau",
        "inverterEff": "Efficacité de l'onduleur",
        "temperature": "Perte de température",
        "systemLoss": "Perte système totale",
        "footer1": "Cette calculatrice fournit une estimation réaliste.
Le rendement réel peut varier selon les conditions locales.",
        "footer2": "© 2024 Calculateur Universel de Panneaux Solaires |
Pour des conseils professionnels, consultez un installateur certifié.",
        "months": ["Jan", "Fév", "Mar", "Avr", "Mai", "Jun", "Jul",
"Aoû", "Sep", "Oct", "Nov", "Déc"],
        "seasons": ["Hiver", "Printemps", "Été", "Automne"]
    },
    es: {
        "title": "Calculadora Universal de Paneles Solares",
        "subtitle": "Calcule exactamente la potencia y el rendimiento de
su sistema de paneles solares",
        "inputTitle": "Parámetros del Sistema",
        "panelCount": "Número de paneles",
        "panelCountHint": "Típicamente 8-16 para una casa",
        "panelPower": "Potencia por panel (Wp)",
        "panelPowerHint": "Paneles modernos: 350-550 Wp",
        "efficiency": "Eficiencia del sistema (%)",
        "efficiencyHint": "Afectada por el inversor, orientación y
sombreado",
        "location": "Región / Irradiación solar",
        "locationHint": "Horas de sol promedio por día",
        "roofAngle": "Inclinación y Dirección del tejado",
        "roofAngleHint": "Orientación y ángulo de su tejado",
        "calculateBtn": "Calcular Rendimiento",
        "infoTitle": "Consejos para máximo rendimiento",
        "infoText": "• Orientación sur (entre sureste y suroeste)<br>•
Ángulo de inclinación entre 20° y 40°<br>• Instalación libre de sombras<br>•
Inversor de calidad para eficiencia óptima",
        "resultsTitle": "Resultados del Cálculo",
        "totalPower": "Potencia Total",
        "yearlyProduction": "Producción Anual",
        "dailyProduction": "Producción Diaria (prom.)",
        "coverageRate": "Tasa de Cobertura",
        "ofConsumption": "del consumo",
        "seasonalChart": "Rendimiento Estacional",

```

```

    "monthlyChart": "Producción Mensual",
    "parameter": "Parámetro",
    "value": "Valor",
    "impact": "Impacto en el rendimiento",
    "panelType": "Tipo de panel",
    "inverterEff": "Eficiencia del inversor",
    "temperature": "Pérdida por temperatura",
    "systemLoss": "Pérdida total del sistema",
    "footer1": "Esta calculadora proporciona una estimación
realista. El rendimiento real puede variar debido a condiciones locales.",
    "footer2": "© 2024 Calculadora Universal de Paneles Solares |
Para asesoramiento profesional consulte a un instalador certificado.",
    "months": ["Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun", "Jul",
"Ago", "Sep", "Oct", "Nov", "Dic"],
    "seasons": ["Invierno", "Primavera", "Verano", "Otoño"]
  },
  it: {
    "title": "Calcolatore Universale Pannelli Solari",
    "subtitle": "Calcola esattamente la potenza e la resa del tuo
sistema di pannelli solari",
    "inputTitle": "Parametri del Sistema",
    "panelCount": "Numero di pannelli",
    "panelCountHint": "Tipicamente 8-16 per una casa",
    "panelPower": "Potenza per pannello (Wp)",
    "panelPowerHint": "Pannelli moderni: 350-550 Wp",
    "efficiency": "Efficienza sistema (%)",
    "efficiencyHint": "Influenzata da inverter, orientamento &
ombreggiamento",
    "location": "Regione / Irraggiamento solare",
    "locationHint": "Ore di sole medie giornaliere",
    "roofAngle": "Inclinazione & Direzione tetto",
    "roofAngleHint": "Orientamento e angolo del tuo tetto",
    "calculateBtn": "Calcola Resa",
    "infoTitle": "Consigli per resa massima",
    "infoText": "• Orientamento sud (tra sud-est e sud-ovest)<br>•
Angolo d'inclinazione tra 20° e 40°<br>• Installazione senza ombre<br>• Inverter
di qualità per efficienza ottimale",
    "resultsTitle": "Risultati Calcolo",
    "totalPower": "Potenza Totale",
    "yearlyProduction": "Produzione Annuale",
    "dailyProduction": "Produzione Giornaliera (media)",
    "coverageRate": "Tasso di Copertura",
    "ofConsumption": "del consumo",
    "seasonalChart": "Resa Stagionale",
    "monthlyChart": "Produzione Mensile",
    "parameter": "Parametro",
    "value": "Valore",
    "impact": "Impatto sulla resa",
    "panelType": "Tipo pannello",
    "inverterEff": "Efficienza inverter",
    "temperature": "Perdita temperatura",
    "systemLoss": "Perdita sistema totale",
    "footer1": "Questo calcolatore fornisce una stima realistica. La
resa effettiva può variare a causa delle condizioni locali.",

```

```
        "footer2": "@ 2024 Calcolatore Universale Pannelli Solari | Per  
consulenza professionale consulta un installatore certificato.",  
        "months": ["Gen", "Feb", "Mar", "Apr", "Mag", "Giu", "Lug",  
"Ago", "Set", "Ott", "Nov", "Dic"],  
        "seasons": ["Inverno", "Primavera", "Estate", "Autunno"]  
    },  
    zh: {  
        "title": "通用太阳能电池板计算器",  
        "subtitle": "准确计算您太阳能电池板系统的功率和产量",  
        "inputTitle": "系统参数",  
        "panelCount": "电池板数量",  
        "panelCountHint": "通常房屋需要8-16块",  
        "panelPower": "每块电池板功率 (峰瓦)",  
        "panelPowerHint": "现代电池板:350-550峰瓦",  
        "efficiency": "系统效率 (%)",  
        "efficiencyHint": "受逆变器、方向和阴影影响",  
        "location": "地区/太阳辐射",  
        "locationHint": "平均日照小时数/天",  
        "roofAngle": "屋顶倾斜度和方向",  
        "roofAngleHint": "屋顶的方向和角度",  
        "calculateBtn": "计算产量",  
        "infoTitle": "最大产量提示",  
        "infoText": "• 朝南方向(东南和西南之间)<br>• 倾斜角在20°至40°之间  
<br>• 确保无阴影安装<br>• 优质逆变器以获得最佳效率",  
        "resultsTitle": "计算结果",  
        "totalPower": "总功率",  
        "yearlyProduction": "年产量",  
        "dailyProduction": "日产量(平均)",  
        "coverageRate": "覆盖率",  
        "ofConsumption": "的消耗量",  
        "seasonalChart": "季节性产量",  
        "monthlyChart": "月产量",  
        "parameter": "参数",  
        "value": "数值",  
        "impact": "对产量的影响",  
        "panelType": "电池板类型",  
        "inverterEff": "逆变器效率",  
        "temperature": "温度损失",  
        "systemLoss": "总系统损失",  
        "footer1": "此计算器提供现实估算。实际产量可能因当地条件而异。",  
        "footer2": "@ 2024 通用太阳能电池板计算器 | 专业建议请咨询认证安装  
人员。",  
        "months": ["1月", "2月", "3月", "4月", "5月", "6月", "7月", "8月",  
"9月", "10月", "11月", "12月"],  
        "seasons": ["冬季", "春季", "夏季", "秋季"]  
    },  
    he: {  
        "title": "מחשבון פאנלים סולאריים אוניברסלי",  
        "subtitle": "חשב בדיוק את ההספק והיבול של מערכת הפאנלים הסולאריים שלך",  
        "inputTitle": "פרמטרים של המערכת",  
        "panelCount": "מספר הפאנלים",  
        "panelCountHint": "בדרך כלל 8-16 לבית",  
        "panelPower": "הספק לפאנל (וואט שיא)",  
        "panelPowerHint": "פאנלים מודרניים: 350-550 וואט שיא",
```

```

"efficiency": "(%) יעילות המערכת",
"efficiencyHint": "מושפע מממיר, כיוון והצללה",
"location": "אזור / קרינת שמש",
"locationHint": "ממוצע שעות שמש ליום",
"roofAngle": "שיפוע וכיוון הגג",
"roofAngleHint": "כיוון וזווית הגג שלך",
"calculateBtn": "חשב יכול",
"infoTitle": "טיפים ליכול מקסימלי",
"infoText": "• זווית שיפוע בין 20° <br> • כיוון דרומי (בין דרום-מזרח לדרום-מערב) •  

"ממיר איכותי ליעילות מיטבית • <br> • אודא התקנה ללא הצללה • <br> • ל-40°",
"resultsTitle": "תוצאות חישוב",
"totalPower": "הספק כולל",
"yearlyProduction": "תפוקה שנתית",
"dailyProduction": "תפוקה יומית (ממוצעת)",
"coverageRate": "שיעור כיסוי",
"ofConsumption": "מהצריכה",
"seasonalChart": "יכול עונתי",
"monthlyChart": "תפוקה חודשית",
"parameter": "פרמטר",
"value": "ערך",
"impact": "השפעה על היכול",
"panelType": "סוג פאנל",
"inverterEff": "יעילות ממיר",
"temperature": "איבוד טמפרטורה",
"systemLoss": "איבוד מערכת כולל",
"footer1": "מחשבון זה מספק הערכה מציאותית. היכול בפועל עשוי להשתנות בשל תנאים",
"מקומיים",
"footer2": "מחשבון פאנלים סולאריים אוניברסלי | ליעוץ מקצועי התייעץ עם © 2024",
"months": "ינו, פבר, מרץ, אפר, מאי, יוני, יולי, אוג, ספט, אוק, נוב",
"seasons": ["חורף", "אביב", "קיץ", "סתיו"]
},
ar: {
"title": "آلة حاسبة الألواح الشمسية العالمية",
"subtitle": "احسب بالضبط قدرة وإنتاجية نظام الألواح الشمسية الخاص بك",
"inputTitle": "معلومات النظام",
"panelCount": "عدد الألواح",
"panelCountHint": "عادة 8-16 للمنزل",
"panelPower": "القدرة لكل لوح (واط ذروة)",
"panelPowerHint": "الألواح الحديثة: 350-550 واط ذروة",
"efficiency": "(%) كفاءة النظام",
"efficiencyHint": "تتأثر بالعاكس والتوجه والظل",
"location": "المنطقة / الإشعاع الشمسي",
"locationHint": "متوسط ساعات الشمس يومياً",
"roofAngle": "ميل واتجاه السقف",
"roofAngleHint": "اتجاه وزاوية سقفك",
"calculateBtn": "حساب الإنتاج",
"infoTitle": "نصائح لأقصى إنتاج",
"infoText": "• زاوية ميل بين 20° <br> • توجيه جنوبي (بين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي) •  

"عاكس عالي الجودة لكفاءة مثلى • <br> • تأكد من تركيب خال من الظل • <br> • و40°",
"resultsTitle": "نتائج الحساب",
"totalPower": "القدرة الإجمالية",
"yearlyProduction": "الإنتاج السنوي",

```

```

    "dailyProduction": "الإنتاج اليومي (متوسط)",
    "coverageRate": "معدل التغطية",
    "ofConsumption": "من الاستهلاك",
    "seasonalChart": "الإنتاج الموسمي",
    "monthlyChart": "الإنتاج الشهري",
    "parameter": "المعامل",
    "value": "القيمة",
    "impact": "التأثير على الإنتاج",
    "panelType": "نوع اللوح",
    "inverterEff": "كفاءة العاكس",
    "temperature": "فقدان الحرارة",
    "systemLoss": "فقدان النظام الكلي",
    "footer1": ". توفر هذه الآلة الحاسبة تقديرًا واقعيًا. قد يختلف الإنتاج الفعلي بسبب الظروف المحلية",
    "footer2": "آلة حاسبة الألواح الشمسية العالمية | للحصول على المشورة المهنية استشير © 2024",
    "months": ["يناير", "فبراير", "مارس", "أبريل", "مايو", "يونيو", "يوليو", "أغسطس", "سبتمبر", "أكتوبر", "نوفمبر", "ديسمبر"],
    "seasons": ["الشتاء", "الربيع", "الصيف", "الخريف"]
  },
  ja: {
    "title": "ユニバーサル太陽光パネル計算機",
    "subtitle": "太陽光パネルシステムの電力と発電量を正確に計算",
    "inputTitle": "システムパラメータ",
    "panelCount": "パネル数",
    "panelCountHint": "一般的な家屋: 8-16枚",
    "panelPower": "パネルあたりの電力(峰ワット)",
    "panelPowerHint": "現代パネル: 350-550峰ワット",
    "efficiency": "システム効率(%)",
    "efficiencyHint": "インバーター、方位、影の影響を受けます",
    "location": "地域/日射量",
    "locationHint": "1日あたりの平均日照時間",
    "roofAngle": "屋根の傾斜と方角",
    "roofAngleHint": "屋根の方位と角度",
    "calculateBtn": "発電量を計算",
    "infoTitle": "最大発電量のためのヒント",
    "infoText": "• 南向き(南東と南西の間)<br>• 傾斜角20°~40°<br>• 影のない設置を確保<br>• 最適な効率のための高品質インバーター",
    "resultsTitle": "計算結果",
    "totalPower": "総電力",
    "yearlyProduction": "年間発電量",
    "dailyProduction": "日次発電量(平均)",
    "coverageRate": "カバレッジ率",
    "ofConsumption": "消費量の",
    "seasonalChart": "季節別発電量",
    "monthlyChart": "月次発電量",
    "parameter": "パラメータ",
    "value": "値",
    "impact": "発電量への影響",
    "panelType": "パネルタイプ",
    "inverterEff": "インバーター効率",
    "temperature": "温度損失",
    "systemLoss": "総システム損失",
    "footer1": "この計算機は現実的な推定値を提供します。実際の発電量は現地の条件により異なる場合があります。",

```

```

        "footer2": "@ 2024 ユニバーサル太陽光パネル計算機 | 専門的なアドバイスに
        については認定設置業者にご相談ください。",
        "months": ["1月", "2月", "3月", "4月", "5月", "6月", "7月", "8月",
        "9月", "10月", "11月", "12月"],
        "seasons": ["冬", "春", "夏", "秋"]
    }
};

// =====
// GLOBAL VARIABLES
// =====

let currentLanguage = 'nl';
let seasonChart = null;
let monthlyChart = null;
const rtlLanguages = ['he', 'ar'];

// =====
// TRANSLATION FUNCTIONS
// =====

function changeLanguage(lang) {
    currentLanguage = lang;

    // Update active button
    document.querySelectorAll('.lang-btn').forEach(btn => {
        btn.classList.remove('active');
        if (btn.getAttribute('data-lang') === lang) {
            btn.classList.add('active');
        }
    });

    // Update RTL class
    document.body.classList.remove('rtl');
    if (rtlLanguages.includes(lang)) {
        document.body.classList.add('rtl');
    }

    // Translate all elements
    translatePage();

    // Recalculate and update charts
    if
(document.getElementById('calculateBtn').hasAttribute('data-calculated')) {
        calculateResults();
    }
}

function translatePage() {
    // Translate all elements with data-i18n attribute
    const elements = document.querySelectorAll('[data-i18n]');
    elements.forEach(element => {
        const key = element.getAttribute('data-i18n');
        if (translations[currentLanguage] &&

```

```

translations[currentLanguage][key]) {
    // Check if element is input placeholder or normal element
    if (element.tagName === 'INPUT' || element.tagName ===
'TEXTAREA' || element.tagName === 'SELECT') {
        element.placeholder =
translations[currentLanguage][key];
    } else if (element.hasAttribute('data-i18n-html')) {
        element.innerHTML = translations[currentLanguage][key];
    } else {
        element.textContent =
translations[currentLanguage][key];
    }
}
});

// Update page title
document.title = translations[currentLanguage]['title'];

// Update select options (for location and roof angle)
updateSelectOptions();
}

function updateSelectOptions() {
    // This function would update dynamic select options if needed
    // For now, we keep the options as they are in HTML
}

// =====
// CALCULATION FUNCTIONS
// =====

function calculateResults() {
    // Get input values
    const panelCount =
parseInt(document.getElementById('panelCount').value) || 12;
    const panelPower =
parseInt(document.getElementById('panelPower').value) || 400;
    const efficiency =
parseInt(document.getElementById('efficiency').value) || 85;
    const locationFactor =
parseFloat(document.getElementById('location').value) || 1.05;
    const roofFactor =
parseFloat(document.getElementById('roofAngle').value) || 1.0;

    // Update efficiency value display
document.getElementById('efficiencyValue').textContent = efficiency
+ '%';

    // Calculate total power in kWp
const totalPowerWp = panelCount * panelPower;
const totalPowerKw = totalPowerWp / 1000;

    // Calculate annual production (kWh)
    // Base formula: kWp * location factor * roof factor * efficiency *

```

```

1000 (kWh per kWp in ideal conditions)
    const baseProduction = totalPowerKw * 1000; // Base in ideal
conditions (1000 kWh per kWp)
    const annualProduction = Math.round(baseProduction * locationFactor
* roofFactor * (efficiency / 100));

    // Calculate daily average production
    const dailyProduction = (annualProduction / 365).toFixed(1);

    // Estimate coverage rate (based on average Dutch household
consumption of 3500 kWh)
    const averageConsumption = 3500;
    const coverageRate = Math.round((annualProduction /
averageConsumption) * 100);

    // Update result displays
    document.getElementById('totalPower').textContent =
totalPowerKw.toFixed(1);
    document.getElementById('yearlyProduction').textContent =
annualProduction.toLocaleString(currentLanguage);
    document.getElementById('dailyProduction').textContent =
dailyProduction;
    document.getElementById('coverageRate').textContent = coverageRate +
'%';

    // Update comparison table values
    updateComparisonTable(panelPower, efficiency);

    // Generate charts
    generateCharts(annualProduction, locationFactor, roofFactor,
efficiency);

    // Mark as calculated
document.getElementById('calculateBtn').setAttribute('data-calculated', 'true');
}

function updateComparisonTable(panelPower, efficiency) {
    // Determine panel type based on power
    let panelType = "Polykristallijn";
    let panelImpact = "Standaard";

    if (panelPower >= 450) {
        panelType = "Monokristallijn";
        panelImpact = currentLanguage === 'nl' ? "+15% t.o.v. poly" :
"+15% vs poly";
    } else if (panelPower >= 400) {
        panelType = "PERC Mono";
        panelImpact = currentLanguage === 'nl' ? "+10% t.o.v. poly" :
"+10% vs poly";
    }

    // Inverter efficiency (depends on system efficiency)
    let inverterEff = "96%";

```

```

        let inverterImpact = currentLanguage === 'nl' ? "Hoog (±3% verlies)"
: "High (±3% loss)";

        if (efficiency >= 90) {
            inverterEff = "98%";
            inverterImpact = currentLanguage === 'nl' ? "Zeer hoog (±2%
verlies)" : "Very high (±2% loss)";
        } else if (efficiency <= 80) {
            inverterEff = "94%";
            inverterImpact = currentLanguage === 'nl' ? "Gemiddeld (±5%
verlies)" : "Average (±5% loss)";
        }

        // Temperature loss (seasonal)
        const tempLoss = "-8%";
        const tempImpact = currentLanguage === 'nl' ? "Gemiddeld (zomer)" :
"Average (summer)";

        // Total system loss
        const systemLoss = (100 - efficiency) + "%";
        const systemImpact = currentLanguage === 'nl' ? "Normaal voor
installatie" : "Normal for installation";

        // Update table
        document.getElementById('panelTypeValue').textContent = panelType;
        document.getElementById('panelTypeImpact').textContent =
panelImpact;
        document.getElementById('inverterEffValue').textContent =
inverterEff;
        document.getElementById('inverterEffImpact').textContent =
inverterImpact;
        document.getElementById('temperatureValue').textContent = tempLoss;
        document.getElementById('temperatureImpact').textContent =
tempImpact;
        document.getElementById('systemLossValue').textContent = systemLoss;
        document.getElementById('systemLossImpact').textContent =
systemImpact;
    }

    function generateCharts(annualProduction, locationFactor, roofFactor,
efficiency) {
        // Get translated month names
        const months = translations[currentLanguage]?.months || ["Jan",
"Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];
        const seasons = translations[currentLanguage]?.seasons || ["Winter",
"Spring", "Summer", "Autumn"];

        // Generate monthly distribution (simplified model)
        const monthlyDistribution = [
            0.05, 0.06, 0.09, 0.12, 0.15, 0.16, 0.16, 0.13, 0.09, 0.05,
0.03, 0.02
        ];

        const monthlyData = monthlyDistribution.map(value =>

```

```

Math.round(value * annualProduction));

    // Generate seasonal data
    const seasonalDistribution = [0.11, 0.36, 0.44, 0.09]; // Winter,
Spring, Summer, Autumn
    const seasonalData = seasonalDistribution.map(value =>
Math.round(value * annualProduction));

    // Destroy existing charts
    if (seasonChart) seasonChart.destroy();
    if (monthlyChart) monthlyChart.destroy();

    // Create seasonal chart (pie)
    const seasonCtx =
document.getElementById('seasonChart').getContext('2d');
    seasonChart = new Chart(seasonCtx, {
        type: 'pie',
        data: {
            labels: seasons,
            datasets: [{
                data: seasonalData,
                backgroundColor: [
                    '#3498db', // Winter - blue
                    '#2ecc71', // Spring - green
                    '#f39c12', // Summer - orange
                    '#9b59b6' // Autumn - purple
                ],
                borderWidth: 2,
                borderColor: '#fff'
            }]
        },
        options: {
            responsive: true,
            maintainAspectRatio: false,
            plugins: {
                legend: {
                    position: 'right',
                    labels: {
                        padding: 20,
                        usePointStyle: true,
                        font: {
                            size: 12
                        }
                    }
                }
            },
            tooltip: {
                callbacks: {
                    label: function(context) {
                        const label = context.label || '';
                        const value = context.raw || 0;
                        const percentage = Math.round((value /
annualProduction) * 100);
                        return `${label}:
${value.toLocaleString(currentLanguage)} kWh (${percentage}%)`;

```

```

        }
    },
    datalabels: {
        color: '#fff',
        font: {
            weight: 'bold',
            size: 12
        },
        formatter: (value) => {
            return Math.round((value / annualProduction) *
100) + '%';
        }
    }
},
plugins: [ChartDataLabels]
});

// Create monthly chart (bar)
const monthlyCtx =
document.getElementById('monthlyChart').getContext('2d');
monthlyChart = new Chart(monthlyCtx, {
    type: 'bar',
    data: {
        labels: months,
        datasets: [{
            label: currentLanguage === 'nl' ? 'Opbrengst (kWh)' :
'Yield (kWh)',
            data: monthlyData,
            backgroundColor: 'rgba(52, 152, 219, 0.7)',
            borderColor: 'rgba(52, 152, 219, 1)',
            borderWidth: 1,
            borderRadius: 5
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,
        maintainAspectRatio: false,
        plugins: {
            legend: {
                display: false
            },
            tooltip: {
                callbacks: {
                    label: function(context) {
                        const value = context.raw || 0;
                        return
`${value.toLocaleString(currentLanguage)} kWh`;
                    }
                }
            }
        }
    },
    scales: {

```

```

        y: {
            beginAtZero: true,
            title: {
                display: true,
                text: 'kWh'
            },
            ticks: {
                callback: function(value) {
                    return
value.toLocaleString(currentLanguage);
                }
            },
            x: {
                grid: {
                    display: false
                }
            }
        }
    });
}

// =====
// INITIALIZATION
// =====

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    // Initialize language buttons
    document.querySelectorAll('.lang-btn').forEach(btn => {
        btn.addEventListener('click', function() {
            changeLanguage(this.getAttribute('data-lang'));
        });
    });

    // Initialize calculate button
    document.getElementById('calculateBtn').addEventListener('click',
calculateResults);

    // Initialize efficiency slider
    const efficiencySlider = document.getElementById('efficiency');
    const efficiencyValue = document.getElementById('efficiencyValue');

    efficiencySlider.addEventListener('input', function() {
        efficiencyValue.textContent = this.value + '%';
    });

    // Initialize with default language and calculate
    changeLanguage('nl');
    calculateResults();

    // Add auto-calculation on input change
    const inputs = document.querySelectorAll('.input-section input,
.input-section select');

```

```
inputs.forEach(input => {
  input.addEventListener('change', calculateResults);
  input.addEventListener('input', function() {
    if (this.type === 'range') {
      efficiencyValue.textContent = this.value + '%';
    }
    if
(document.getElementById('calculateBtn').hasAttribute('data-calculated')) {
      calculateResults();
    }
  });
});
});
</script>
</body>
</html>
```